



## 1. Raccordements universels




Profilé avec base	N° de référence				
	50	45	40	30	20
50	A20-90 (-I/-P)*				
45	E20-90 (-I/-P)*	E20-90 (-I/-P)*			
40	C20-90 (-I/-P)*	C20-90 (-I/-P)*	C20-90 (-I/-P)*		
30	B210-90 (-I/-P)*	B210-90 (-I/-P)*	B210-90 (-I/-P)*	B20-90	
Perçage 20 12.1 mm	D210-90 (-I/-P)*	D210-90 (-I/-P)*	D210-90 (-I/-P)*	D20-90	D20-90
Perçage 20 6.0 mm	DD210-90	DD210-90	DD210-90	DD20-90	DD20-90
A02-8	A20-95				
C02-8 / C03-8	C20-95	C20-95	C20-95		
B01-8	B210-95	B210-95	B210-95	B20-95	

## 2a. Raccordements standards Trou en travers de la rainure



Profilé avec base	N° de référence				
	50	45	40	30	20
50	A20-10(-I/-P)*				
45		E20-10(-I/-P)*			
40			C20-10(-I/-P)*		
30				B20-10(-I/-P)*	
Perçage 20 12.1 mm					D20-10(-I/-P)*
Perçage 20 6.0 mm					DD20-10
A02-8	A20-50				
C02-8 / C03-8	C20-50	C20-50	C20-50		
B01-8				B20-50	

## 2b. Raccordements standards parallèle à la rainure




Profilé avec base	N° de référence				
	50	45	40	30	20
50	A20-20(-I/-P)*				
45		E20-20(-I/-P)*			
40			C20-20(-I/-P)*		
30				B20-20(-I/-P)*	
Perçage 20 12.1 mm					D20-20(-I/-P)*
Perçage 20 6.0 mm					DD20-20
A02-8	A20-51				
C02-8 / C03-8	C20-51	C20-51	C20-51		
B01-8				B20-51	

\*....-P = Raccordement avec liaison équipotentielle

\*....-I = Raccordement inoxydable 1.4305

**3a. Raccordements combinés**  
**Trou en travers de la rainure**




N° de référence

Profilé avec base	50	45	40	30	20
50	A20-10	A20-10	A20-10	AB20-10	AB20-10
45	E20-10	E20-10	E20-10	EB20-10	EB20-10
40	C20-10	C20-10	C20-10	CB20-10	CB20-10
30	B210-10	B210-10	B210-10	B20-10	B20-10
Perçage 20 12.1 mm	D210-10	D210-10	D210-10	D20-10	D20-10
Perçage 20 6.0 mm	DD210-10	DD210-10	DD210-10	DD20-10	DD20-10
C02-8 / C03-8	C20-50	C20-50	C20-50		
B01-8	B210-50	B210-50	B210-50	B20-50	
A02-8	A20-50	A20-50	A20-50		


**3b. Raccordements combinés**  
**parallèle à la rainure**




N° de référence

Profilé avec base	50	45	40	30	20
50	A20-20	A20-20	A20-20	AB20-20	AB20-20
45	E20-20	E20-20	E20-20	EB20-20	EB20-20
40	C20-20	C20-20	C20-20	CB20-20	CB20-20
30	B210-20	B210-20	B210-20	B20-20	B20-20
Perçage 20 12.1 mm	D210-20	D210-20	D210-20	D20-20	D20-20
Perçage 20 6.0 mm	DD210-20	DD210-20	DD210-20	DD20-20	DD20-20
C02-8 / C03-8	C20-51	C20-51	C20-51		
B01-8	B210-51	B210-51	B210-51	B20-51	
A02-8	A20-51	A20-51	A20-51		


**4a. Raccordements spéciaux**  
**sortant latéralement,**  
**vertical**




N° de référence

Profilé avec base	50	45	40	30	20
50	A20-10	A20-10	A20-10	AB20-10	AB20-10
45	E20-15	E20-15	E20-15	EB20-15	EB20-15
40	C20-15	C20-15	C20-15	CB20-15	CB20-15
30	B210-15	B210-15	B210-15	B20-15	B20-15
A02-8	A20-50	A20-50	A20-50		


**4b. Raccordements spéciaux**  
**sortant latéralement,**  
**horizontal**




N° de référence

Profilé avec base	50	45	40	30	20
50	A20-20	A20-20	A20-20	AB20-20	AB20-20
45	E20-25	E20-25	E20-25	EB20-25	EB20-25
40	C20-25	C20-25	C20-25	CB20-25	CB20-25
30	B210-25	B210-25	B210-25	B20-25	B20-25
A02-8	A20-51	A20-51	A20-51		

**5a. Raccordements d'onglet**  
**avec ancrage**  
**à droite**





N° de référence

Profilé avec base	50	45	40	30	20	20*
50	A22- $\alpha$	E22- $\alpha$	C22- $\alpha$	B221- $\alpha$	sur demand	sur demand
45		E22- $\alpha$	C22- $\alpha$	B221- $\alpha$	sur demand	sur demand
40			C22- $\alpha$	B221- $\alpha$	sur demand	sur demand
30				B22- $\alpha$	D22- $\alpha$	DD22- $\alpha$
20					D22- $\alpha$	DD22- $\alpha$

Indiquer l'angle  $\alpha$  15° = -15,  $\alpha$  30° = -30,  $\alpha$  45° = -45 \* Perçage 6.0 mm

**5b. Raccordements d'onglet**  
**avec ancrage**  
**à gauche**





N° de référence

Profilé avec base	50	45	40	30	20	20*
50	A23- $\alpha$	E23- $\alpha$	C23- $\alpha$	B231- $\alpha$	sur demand	sur demand
45		E23- $\alpha$	C23- $\alpha$	B231- $\alpha$	sur demand	sur demand
40			C23- $\alpha$	B231- $\alpha$	sur demand	sur demand
30				B23- $\alpha$	D23- $\alpha$	DD23- $\alpha$
20					D23- $\alpha$	DD23- $\alpha$

Indiquer l'angle  $\alpha$  15° = -15,  $\alpha$  30° = -30,  $\alpha$  45° = -45 \* Perçage 6.0 mm


5c. Raccordements d'onglet avec ancrage courbé (jusqu'à 55° max.)



N° de référence

Profilé avec base	50	45	40	30	20
50	A22-00	E22-00	C22-00	B221-00	D221-00
45		E22-00	C22-00	B221-00	D221-00
40			C22-00	B221-00	D221-00
30				B22-00	D22-00


5d. Raccordements d'onglet avec ancrage courbé 90° (jusqu'à 55° max.)



N° de référence

Profilé avec base	50	45	40	30
50	A22-90	E22-90	C22-90	B221-90
45		E22-90	C22-90	B221-90
40			C22-90	B221-90
30				B22-90

6a. Raccordements d'onglet doubles




N° de référence

Profilé avec base	50	45	40	30	20	20°	A02-8	C02-8	B01-8
50	A24-10								
45		E24-10							
40			C24-10						
30				B24-10					
Perçage 20 12.1 mm					D24-10				
Perçage 20 6.0 mm						DD24-10			
A02-8							A24-51		
C02-8 / C03-8								C24-51	
B01-8									B24-51

\* Perçage 6.0 mm

6b. Raccordements d'onglet doubles, latéral




N° de référence

Profilé avec base	50	45	40	30	20	20°	A02-8	C02-8	B01-8
50	A24-19								
45		E24-19							
40			C24-19						
30				B24-19					
Perçage 20 12.1 mm					D24-19				
Perçage 20 6.0 mm									
A02-8							A24-59		
C02-8 / C03-8								C24-59	
B01-8									B24-59

\* Perçage 6.0 mm

7. Rallongements de profilé



N° de référence

Profilé avec base	50	45	40	30	20	20°	A02-8	C02-8	B01-8
50	A24-00								
45		E24-00							
40			C24-00						
30				B24-00					
Perçage 20 12.1 mm					D24-00				
Perçage 20 6.0 mm						DD24-00			
A02-8							A24-50		
C02-8 / C03-8								C24-50	
B01-8									B24-50

\* Perçage 6.0 mm


8. Raccordements à filet



N° de référence

Profilé avec base	Gewinde	M6	M8	A
50		A20-66	A20-60	13
45		E20-66	E20-60	13
40		C20-66	C20-60	13
30		B20-66	B20-60	10
Perçage 20 12.1 mm		D20-66	D20-60	10
Perçage 20 6.0 mm		DD20-66		7
A02-8	sur demand		A20-65	
C02-8 / C03-8	sur demand		C20-65	
B01-8	sur demand		B20-65	


**9a. Raccord de tube transversal à l'axe du profilé**



N° de référence

Tube profilé Ø	Ø 30	■ 30	■ 40/45/50
30	R30-30-10	R30-35-10	R30-45-10


**9b. Raccord de tube parallèle à l'axe du profilé**



N° de référence

Tube profilé Ø	Ø 30	■ 30	■ 40/45/50
30	R30-30-20	R30-35-20	R30-45-20

**10. Raccord fileté pour tube**



N° de référence

Tube profilé Ø	M6	M8
30	R30-30-66	R30-30-60